



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RIGARDO GUMBLETON DAUNT**

**8656-1**

**POLEGAR DIREITO**

**6D4ID392B**

*Masilene de Jesus*  
 ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

NÃO PLASTIFICAR

CITVA

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

REGISTRO GERAL **63.129.080-1** 1 via  
 DATA DE EXPEDIÇÃO **18/02/2017**


**MARILENE DE JESUS**  
 DOMINGOS DE JESUS  
 ESTELITA MARIA DE JESUS

FILIAÇÃO  
 NATURALIDADE  
 CANSANÇÃO - BA

DOC ORIGEM  
 CANSANÇÃO - BA CANSANÇÃO CN:LV.A73 /FLS.193V/NO17735

DATA DE NASCIMENTO  
**06/10/1989**

CPF **053446375/43**

  
 Renato Paulo Filho  
 Delegado de Polícia Divisório IRGCUSSP-SP  
 ASSINATURA DO DIRETOR

**LEI Nº 7.116 DE 29/08/83**





PODER JUDICIÁRIO  
ESTADO DA BAHIA  
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

**COMARCA DE CANSANÇÃO - BAHIA**  
**JOÃO NASCIMENTO DOS SANTOS**  
**OFICIAL**

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS P. NATURAIS FONE: (75) 3274-1018

Av. Tancredo Neves, 584 - Centro - Cansanção - BA  
Tel: (75) 3274-1018 - CEP.: 48.840-000

**CERTIDÃO DE NASCIMENTO**

Eu, João Nascimento dos Santos, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Subdistrito Sede, CERTIFICO que, no livro de registro de nascimento nº A - 73 existente em meu poder e cartório, as fls. 193vs, consta o termo 17.735 do nascimento de:

**MARILENE DE JESUS**

Nascido(a) aos seis (06) dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e oitenta e nove (1989), às 10h00min, neste município, na Fazenda Barrocas, do sexo feminino.

Filho(a) de: **DOMINGOS DE JESUS**  
e de Dona **ESTELITA MARIA DE JESUS**

sendo:  
avós paternos: **Saturnino Barbosa de Jesus**  
e dona **Maria de Jesus**  
e maternos **Francisco Barbosa de Souza**  
e dona **Ricardina Maria de Jesus**

foi declarante o genitor e serviram de testemunhas as constantes do termo.

Observações: Registro feito em 14 de setembro de 1992.  
2ª Via.

O referido é verdade e dou fé.

Cansanção - Bahia, 17 de julho de 2008.

  
João Nascimento dos Santos  
Oficial

PODER JUDICIÁRIO	
Inst. Pedro Ribeiro de Adm. Judic. IPRAJ	Valor R\$ 2,20
DAJ Nº 598127	
16/07/2008	Assinatura do Responsável

NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO



CNPJ 0504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático


Matrícula  
**095061860**

Mês/Ano dv Cidade dv Inscrição  
03/2019 0 | 1427 3 | 01.0035.2.0002.0240.0

Vencimento  
**07/03/2019**

Nome/Endereço para entrega  
MARILENE DE JESUS  
AV SAO JOAO, 240  
JATOBA BARROCAS CEP - 48.840-000

Nº Hidrômetro	Cód.Leitura	Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Cons.	Período de Consumo
Y11N816900		545	530	30	09/01 A 08/02
Endereço da Ligação			Data da Leitura	Data da Fatura	
AV SAO JOAO, 240 JATOBA			08/02	08/02/2019	
Especificação		Valores em R\$			
CONS. AGUA 15M3		44,16			



ECONOMIZE AGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

Tarifa SOC-0001

**TOTAL A PAGAR EM R\$**

**44,16**

Faixas de Consumo (m³) VL. Unit.(R\$) X Cons.(m³) X UC = Valor(R\$)

SOCIAL	1	UNIDADE
ATE 6 MINIMO	6	12,80
7 A 10 0,79	4	3,16
> 10 5,64	5	28,20

ESGOTO(% água) VL. Total

TOTAL AGUA	44,16	0,00	44,16
TOTAL ESGOTO		0	0,00

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR EM R\$
	PIS	44,16	1,250	0,55
	COFINS		5,760	2,54

DECRETO FEDERAL Nº 5.440 / 2005

Padrão da Portaria MS 2914/2011	Nº de Amostras - Rede		
Parâmetros	Exigidas	Analisadas	Em conformidade
Cor - 15 UH	0005	0035	0035
Turbidez - 5,0 UT	0045	0035	0035
Cloro - Min. 0,2 mg/l	0045	0035	0035
Escherichia Coli - (*)	0045	0035	0033
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0045	0035	0035

Água fluoretada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (\*\*).

**Significado dos parâmetros de qualidade da água**

- Cor: ocorre devido a partículas dissolvidas na água;
- Turbidez: ocorre devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva;
- Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias;
- Coliformes Totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias;
- Escherichia Coli (\*): indicador utilizado para medir contaminação fecal;
- Flúor (\*\*): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(\*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.

(\*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.

(\*\*) Alguns sistemas podem não estar sendo fluoretados.

Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez  
CONDICOES GERAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.765/00 E RESOLUCAO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC 0001  
(Apartamentos/casas/salas)

Consumo Médio por Unidade (m³) 15

Consumo Médio Mensal / Ligação 15

**O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.**

ESTA CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITORA ÓPTICA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE TABOÃO DA SERRA  
 EE ESCOLA ESTADUAL REVERENDO DENOEL NICODEMOS ELLER  
 Ato legal de criação: Decreto nº 24.638, DOE de 16/01/1986  
 Endereço: Rua Luiz Queiroz nº 338  
 Bairro: Jardim Scândia Município: Taboão da Serra CEP: 06785-040  
 Telefone: (11) 4137-1330 Endereço eletrônico: e906448a@see.sp.gov.br

**HISTÓRICO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Nome do Aluno: MARILENE DE JESUS RG/RNE: 15929679-06 RA: 109.501.538-2  
 Nascimento: Município: Cansanção Estado: BA País Brasil  
 Data: 06/10/1989

Fundamento Legal: Lei Federal 9394/96	BASE NACIONAL COMUM	ÁREAS DE CONHECIMENTO	COMPONENTES CURRICULARES	Ano	Ano	Ano	
				2008	2009	2010	
				1º Termo	2º Termo	3º Termo	
	Linguagens	Língua Portuguesa e Literatura		6	7	7	
			Arte	8	7	7	
			Educação Física	DT	DT	DT	
		Matemática	Matemática	6	7	6	
			Ciência da Natureza	Biologia	5	7	7
				Física	8	7	7
		Química		7	7	5	
		Ciências Humanas	História	6	7	7	
			Geografia	6	8	7	
			Filosofia	6	5	6	
			Sociologia	6	6	7	
		Total de Aulas da Base Nacional Comum			500	500	500
	PARTE DIVERSIFICADA	Língua Estrangeira Moderna: Inglês		7	6	7	
		Filosofia					
		AP. Port					
		AP. Mat.					
		AP. Hist.					
	Total de Aulas da Parte Diversificada			40	40	40	
	Total de Aulas Semestral do Curso (Aulas)			500	500	500	
	Total de Carga Horária Semestral do Curso (Horas)			540	540	540	
	Ensino Fundamental	Ano Sêrial/Termo	Ano	Estabelecimento de Ensino	Município	UF	
		6ª série/9º ano	2007	COL. ESTADUAL OSAMILTON BATISTA SOUZA	Cansanção	BA	
	Ensino Médio	1º Termo	2013	E.E.Reverendo Denoel Nicodemos Eller	Taboão da Serra	SP	
		2º Termo	2013	E.E.Reverendo Denoel Nicodemos Eller	Taboão da Serra	SP	
		3º Termo	2014	E.E.Reverendo Denoel Nicodemos Eller	Taboão da Serra	SP	

Escala de Avaliação: "A partir de 2007 - Escala numérica de notas de 0 (zero) a 10 (dez) com patamar indicativo de desempenho escolar satisfatório, a nota igual ou superior a 05 (cinco) nos termos da Resolução SE - 61, de 24/9/2007."

OBSERVAÇÕES: \* Dispensa Trabalho - Lei 6.503/77, alínea "A".

**CERTIFICADO**

O Diretor da EE Reverendo Nicodemos Eller, CERTIFICA, nos termos do Inciso VII, Artigo 24 da Lei Federal 9394/96, que Marilene De Jesus, RG 15929679-06, concluiu o Ensino Médio(EJA), no 1º semestre do ano de 2014.

Número de registro da publicação - GDAE (Resolução SE108/02):

Data: 17/09/2014

Luiz Lourenço Pires Jr.  
GOE

Nome: Maria Luzia de Paula  
RG: 15.708.216  
Diretor de Escola

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR  
**MARILENE DE JESUS**

DATA DE NASCIMENTO 06/10/1989 Nº. INSCRIÇÃO 1247 4870 0582 ZONA 050 SEÇÃO 0223

MUNICÍPIO / UF CANSANÇÃO/BA DATA DE EMISSÃO 09/08/2019

JUIZ ELEITORAL  
*Jatáhy Júnior*  
Des. JATÁHY JÚNIOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

*Marilene de Jesus*  
ASSINATURA DO IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA - JUSTIÇA ELEITORAL

# NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO



CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
 Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático  
 Matrícula  
**095061860**

Vencimento  
**07/11/2022**

Mês/Ano de Cidade de Inscrição  
 11/2022 3 1427 3 01.0035.2.0002.0240.0

Nome/Endereço para entrega  
**MARILENE DE JESUS**  
 AV SAO JOAO, 240  
 JATOBA

BARROCAS CEP - 48.840-000

Nº Hidrômetro Cod Leitura Leitura Atual Leitura Anterior Dias de Cons. Período de Consumo  
 Y20G975210 275 259 35 02/09 A 07/10

Endereço da Ligação  
 AV SAO JOAO, 240  
 JATOBA/CANSANCAO

BARROCAS

Meta de Leitura Data de Fatura  
 07/10 07/10/2022

Especificação

Valores em R\$  
 52,70

CONS. ÁGUA 16M3



ECONOMIZE ÁGUA - UMA TORNEIRA PINGANDO DURANTE UM MES REPRESENTA UM ACRESCIMO DE 1380 LITROS.

Parâmetro SOC-0001

**TOTAL A PAGAR EM R\$**

**52,70**

Valores de Consumo (m³) VL Unit (R\$) X Cons (m³) X UC = Valor (R\$)

ESGOTO (% Água) VL Total

SOCIAL	1	UNIDADE
ATE 6 MINIMO	6	13,40
7 A 10 0,83	4	3,32
11 A 15 5,91	5	29,55
> 15 6,43	1	6,43

TOTAL ÁGUA 52,70 0,00 52,70  
 TOTAL ESGOTO 0 0,00

INFORMAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO	ESGOTO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR (R\$)
PIS	52,70	1,060	0,55	
COFINS	52,70	4,980	2,62	

DECRETO FEDERAL Nº 5.493/2005

Parâmetro	Nº de Amostras - Rede	Em conformidade
Parâmetros	0031	0031
Cor - 15 UH	0031	0031
Turbidez - 5,0 UT	0031	0031
Cloro - Mn. 0,2 mg/l	0031	0031
Escherichia Coli (*)	0031	0031
Coliformes Termotolerantes - Ausente	0031	0031

Água fluorada com teor máximo permitido de até 1,5mg/L de flúor (\*\*)  
 Significado dos parâmetros de qualidade da água:  
 Cor: índice devido a partículas dissolvidas na água.  
 Turbidez: índice devido a partículas em suspensão, que deixam a água com aparência turva.  
 Cloro: produto químico utilizado para eliminar bactérias.  
 Coliformes Totais: indicador utilizado para medir contaminação por bactérias.  
 Escherichia Coli (\*): indicador utilizado para medir contaminação fecal.  
 Flúor (\*\*): produto químico adicionado à água para prevenir cáries dentárias.

(\*) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês, ausência em 95% das amostras examinadas.  
 (\*\*) Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês, apenas uma amostra poderá apresentar mensalmente resultado positivo.  
 (\*\*\*) Alguns sistemas podem não estar sendo fluorados. Obs: Detectadas anomalias, medidas corretivas são adotadas para o retorno à normalidade.

UH = Unidade de Cor UT = Unidade de Turbidez

CONDICÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LEI FEDERAL 11.445/07, LEI ESTADUAL 11.172/08, DECRETO 7.705/00 E RESOLUÇÃO N.001/11 - CORESAB.

Unidades de Consumo - UC (Aparatos/contas/leitos)	0001
Consumo Médio por Unidade (m³)	16
Consumo Médio Mensal / Ligação	16

**O ATRASO DO PAGAMENTO DESTA CONTA IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS CONFORME LEI FEDERAL 11.445/07 E DECRETO FEDERAL 7.217/10.**

A CONTA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

CANHOTO PROCESSADO EM LEITURA ÓPTICA. EVITE DANIFICÁ-LA.



# NOTA FISCAL / CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO

CNPJ 13.504.675/0001-10 INSC. EST. 00665571  
 Centro Administrativo da Bahia - CAB, 4ª Av. Nº 420 - CEP 41.745-002

Código Débito Automático  
 Matrícula  
**095061860**  
 Mês/Ano de Inscrição  
 11/2022 3 01.0035.2.0002.0240.0

VENCIMENTO  
**07/11/2022**  
 TOTAL A PAGAR EM R\$  
**52,70**

0000164/0000303-0164 1  
 826700000001 527000478208 950618601120 230000000003

