



FATURA N: 33890900122025001

MATRICULA 3389090-0

MEZ/ANO 12/2025

DADOS DO CLIENTE
 PROPRIETARIO: WILLIAM ARAUJO GONCALVES
 PROPRIETARIO: ROSA ISABEL LEITE SOUZA
 R. ELIAS FELIPE, 329 - ZONA - B. CENTRO, TORIPE
 BARRETO/SE - CEP 49000-000

TOTAL A PAGAR
 VENCIMENTO: 50,80
 DATA: 29/12/2025
 PIS (1,65%): 0,84
 COFINS (7,60%): 3,86

DADOS DA LIGACAO
 GRUPO: 414
 LOCALIZACAO: 03.71.0050.0050.4169.0001
 NUMERO DO HIDROMETRO: 510F024916

CATEGORIA PRINCIPAL: 1 RESIDENCIAL IND
 RES 1 COM 0 IND 0 PUB 0

HISTORICO DO CONSUMO

MEZ/ANO	TIPO	LITROS	FATURADO
06/2025	Mínimo	2	10
07/2025	Mínimo	4	10
08/2025	Mínimo	5	10
09/2025	Mínimo	2	10
10/2025	Mínimo	3	10
11/2025	Mínimo	6	10

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
FATURAMENTO AGUA Residencial Normal	10/2025	49,26
Multa - Fatura	10/2025	1,01
Juros - Fatura	10/2025	0,44
Correcao - Fatura	10/2025	0,09

DADOS DE LEITURA

CONSUMO MES (m³): 10
 MEDIA ANUAL (m³): 11,32
 MEDIA 6 MESES (m³): 10
 PREV. PROX. LEITURA: 21/01/2026
 PREV. DE JANEIRO: 10/01/2026

DATA	LEITURA
21/11/2025	1250
22/12/2025	1260

RESIDENCIAL
 FAIXA DE CONSUMO (m³ ECA):
 0 10 4.9260 00,0
 11 20 11.8209 00,0
 21 30 16.7471 00,0
 31 50 23.4069 00,0
 51 100 32.6746 00,0
 101 999999999,9700 00,0

NÃO RESIDENCIAL
 FAIXA DE CONSUMO (m³ ECA):

CONCORDANCIA

MESSAGENS E ALERTAS
 A partir de Janeiro/2026, a fatura da Iguá Sergipe terá novo modelo, com dados da Nota Fiscal. Saiba mais: igua.com.br/sergipe
 IDENTIFICAMOS UM ALTO CONSUMO EM SEU IMÓVEL. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS.

DADOS DA EMPRESA
 IGUA SERGIPE S.A.
 CNPJ: 58.070.452/0001-20
 Rua EUCLIDES GOMES, 1220 CURUÁ DO MEIO
 TELEFONE: (00) 0000-0000
 PLANTÃO: 0800 400-4482
 WHATSAPP: 0800 400-4482
 www.igua.com.br/sergipe

OUVIDORIA
 Entidade Reguladora: ACRESE - 0800 079 152
 @ Iguá e cite o número do protocolo do atendimento realizado pela Iguá Sergipe PROC ON SE: (079) 3211-3383

A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025, A IGUA IRA MONITORAR A QUALIDADE DA AGUA E DIVULGARÁ NAS FATURAS SUBSEQUENTES.

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESECONFORMIDADE	MEDIA/MES	VALOR PERMITIDO
PH	50	50	0	6,3	6,0-9,5
Turbidez	50	50	0	1,1	5,0 UT
Cloro	50	50	0	1,6	0,2-2,0 mg/l
Cor	50	50	0	5,3	15,0 PCU
Fluoretos	50	50	0	0,4	0,7-1,2 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
 Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS
Coliformes Totais	50
Escherichia Coli	50

Selo digital de Fiscalização
 Tribunal de Justiça de Sergipe
 1º Ofício da Comarca de Tobias Barreto
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, que confere com o original. Dou fé. TOBIAS BARRETO, 14 de Janeiro de 2026 09:41:40.

Em testemunho da verdade.
 Leslie Santos Oliveira (Escrevente Substituta)
 Valor Total R\$ 4,40, Selo TJSE: 202629599001583,
 Acesso: <https://www.tjse.jus.br/x/6f6UYJ>

ESTADO DE SERGIPE AA038484

BOLETO PARA PAGAMENTO

QR Code PIX

FATURA N:	33890900122025001
MATRICULA	3389090-0
MEZ/ANO	12/2025
VENCIMENTO	29/12/2025
VALOR A PAGAR	50,80

82680000000-0 50804772000-0 00000001338-3 90902512000-9