**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO****Secretaria da Administração Tributária**  
**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

PRAÇA NOSSA SENHORA DA PIEDADE N° 13 - CENTRO, CEP 49400-000 - LAGARTO - SE TEL.: (79)3631-9607 CNPJ: 13.124.052/0001-11

Número da Nota: **240000000000539**  
Competência: **OUT/2024**  
Data e Hora Emissão: **01/10/2024 11:09:56**  
Código de Verificação: **PX8F-JV7IW****INFORMAÇÕES FISCAIS**Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **LAGARTO - SE** Local da Prestação: **LAGARTO - SE**  
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **NÃO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.101.288/0001-30** Inscrição Municipal: **16241**  
Nome/Razão Social: **IVANETE BARBOSA DE SANTANA**  
Endereço: **DR LAUDELINO FREIRE ,CENTRO. 139 COPIARTE**  
Município: **LAGARTO** UF: **SE** CEP: **49400000**  
E-mail: TEL: **(00)7936-3116****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **54.686.834/0001-21** Inscrição Municipal: **166983** Inscrição Estadual: **---**  
Nome/Razão Social: **JARDINS ALL LTDA**  
Endereço: **PC NS APARECIDA, 40 CIDADE NOVA CENTRO**  
Município: **LAGARTO** UF: **SE** CEP: **49400000**  
E-mail:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.REFERENTE A FOTOCOPIAS TIRADAS NO MES DE SETEMBRO/2024 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO, #QTD:01 - V,UND.:R\$163,83 - TOTAL.:R\$163,83

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 163,83**Atividade Prestada: **8219901 - FOTOCOPIAS** Código CNAE:  
**1304 - 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
163,83	0,00	163,83	5,00%	8,19
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES5**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei N° 28 de 30 de Dezembro de 2009.  
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/11/2024.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

3554412654295351833

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-lagarto/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota



# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03335.057000 00000.782177 9 98830000016383			
Nome do Pagador / Endereço <b>JARDINS ALL LTDA PRAÇA NOSSA SENHORA DE APARECIDA, 40 49400-000 LAGARTO SE</b>		CNPJ <b>54.686.834/0001-21</b>	Data de Vencimento <b>28/10/2024</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0336-0/26762-7</b>	
Nome do Beneficiário / Endereço <b>IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME RUA LAUDELINO FREIRE 139 SALAO - CENTRO 49400-000 LAGARTO SE</b>		CNPJ <b>07.101.288/0001-30</b>	Nosso Número <b>00033350570000000782</b>		Valor do Documento <b>163,83</b>	
Uso do Banco	Nr. do documento <b>783</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/10/2024</b>	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03335.057000 00000.782177 9 98830000016383			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>				Data de Vencimento <b>28/10/2024</b>		
Nome do Beneficiário <b>IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME</b>		CNPJ <b>07.101.288/0001-30</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0336-0/26762-7</b>			
Data do Documento <b>01/10/2024</b>	Nr. do documento <b>783</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>01/10/2024</b>	Nosso Número <b>00033350570000000782</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>163,83</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário <b>JUROS: DISPENSADO</b>					(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>	
					(+) Juros/Multa <b>0,00</b>	
					(=) Valor Cobrado <b>163,83</b>	


Nome do Pagador / Endereço <b>JARDINS ALL LTDA PRAÇA NOSSA SENHORA DE APARECIDA, 40 49400-000 LAGARTO SE</b>		CNPJ <b>54.686.834/0001-21</b>
---	--	-----------------------------------

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# COPIARTEC

COPIADORAS - MULTIFUNCIONAIS - IMPRESSORAS  
& SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

## Relatório Mensal de Serviços - Setembro 2024

Jardins ALL LTDA

CNPJ: 54.686.834/0001-21

Máquina	Nº Série	Nº Inicial	Nº Final	Total de Cópias	Total R\$	Observação
Kyocera M2035DN	LZK6872128	285.261	285.261	0	R\$ -	
Kyocera M2035DN	LZK6Y76818	240.534	241.084	550	R\$ 30,25	
Kyocera M2035DN	LZK5642290	403.106	404.497	1.391	R\$ 76,51	
Ecosys P2135DN	LVK5529033	171.019	171.448	429	R\$ 23,60	
Ecosys FS-1370DN	Q651Z32891	300.613	301.026	413	R\$ 22,72	
Ecosys FS-2100DN	LQA3Z02882	345.740	345.748	8	R\$ 0,44	
Epson L380	X3U9091983	13.749	14.044	295	R\$ 10,33	
				3.086	R\$ 163,83	

Serviços Adicionais	
<b>Total Geral</b>	R\$ 163,83

# Página de status

Printer

FS-2100DN



Versão do firmware 2LV\_3F00.010.006 2013.09.27

09/30/2024 14:44  
[2LV\_1000.013.007] [2LV\_1100.001.007] [2LV\_7000.001.009]

## Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum  
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

## Configurações de grupo

Nenhum

## Configurações de impressão

Cópias: 1  
EcoPrint: Desativar  
Tipo de mídia padrão: Nenhum  
Modo KIR: Ativar  
Resolução: Modo 1200 Fino  
Bandeja multif.: Alim. automática

## Configurações Disp. Comum

Nível de inativ.: Poup. de energia  
Rede: Ativar  
Cabo USB: Ativar  
Disco RAM: Desativar  
Paralelo: Ativar  
Tempo de dormir: 60 Minutos  
Timer de desat.: 1 hora  
Tempo limite alim. form.: 35 Segundos  
Band. MP Vazia: Ativar

## Status da opção

Alimentador de papel 2: Não instalado  
Alimentador de papel 3: Não instalado  
Alimentador de papel 4: Não instalado  
Alimentador de papel 5: Não instalado  
Alim. Volume: Não instalado  
Placa de memória: Não instalado  
SSD: Não instalado  
Card Authentication (B): Não instalado  
Security Kit(E): Não instalado  
UG-33: Não instalado

## Rede

Interface de rede  
Configurações: Automático  
Atual: Não Conectado  
TCP/IP  
Status: Ativar  
Host name da impressora: KMA3B1CD  
IPv4  
Status DHCPv4: Desativar  
Status Bonjour: Ativar  
Endereço IP: Não-Definido  
Máscara sub-rede: Não-Definido  
Gateway padrão: Não-Definido

## IPv6

Status: Desativar  
Status DHCPv6: Ativar  
Status RA: Ativar  
Manual: Não-Definido  
DHCPv6(Stateful): Não-Definido  
RA(Stateless): Não-Definido  
LinkLocal: Não-Definido

## Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Armazenagem USB: Desbloquear  
Opção de Interface: Desbloquear  
Paralelo: Desbloquear

## Memória

Tamanho padrão: 256.0 MB  
Slot opção: 0 Bytes  
Quantidade total: 256.0 MB  
Disco de RAM: Ativado  
Tam. disco de RAM: 16.0 MB

## Emulação

Emulação: KPCL(AUTO)  
Modo AES: Ativado  
Erro de impressão: Desativado  
Cronômetro limpeza erro: Ativado  
Cache de fontes (máx.): 0 Bytes  
Cache formulários (máx.): 0 Bytes

## Contadores

Pág. Impressas: 345748  
Tamanho papel  
A4: 345746  
B5: 0  
A5: 0  
Fólio: 0  
Ofício: 0  
Carta: 2  
Extrato: 0  
Outro 1: 0  
Outro 2: 0

## Limpeza de Dados

Resultado:--

## Toner disponível

### ALERTA

Recomendamos a utilização de consumíveis da nossa própria marca. Não seremos em caso algum responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.

*Substitua  
tudo. pronto all*



# Página de status

Impressora

ES-13780N



Versão do firmware 2L0\_3000.004.006 2011.09.09

[2L0\_1000.002.003] [2H4\_1100.002.001] [2L0\_3100.001.002] [2LP\_7000.000.006]

## Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4 / Comum  
Tamanho/tipo cassete 1: A4 / Comum

## Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Opção de interface: Desbloquear

## Configurações de grupo

Nenhum

## Memória

Tamanho padrão: 128.0 MB  
Sint. opção: 0 Bytes  
Quantidade total: 128.0 MB  
Disco de RAM: Desativado  
Tam disco de RAM: 0 Bytes

## Configurações de impressão

Cópias: 1  
EcoPrint: Desativar  
Tipo de mídia padrão: Nenhum  
Resolução: Modo 1200 Rápido

## Emulação

Emulação: PCL6  
Fonte padrão: Courier  
Página de código padrão: IBM PC-8

## Configurações Disp. Comum

Tempo de dormir: 100 Minutos  
Tempo limite alarm form: 30 Segundos  
Band. MP Vazia: Ativar

## Contadores

Pág. Impressas: 301026  
Tamanho papel:  
A4: 288054  
B5: 0  
A5: 0  
Fólio: 0  
Ofício: 2  
Carta: 12970  
Extrato: 0  
Outro 1: 0  
Outro 2: 0

## Status da opção

Placa de memória: Não instalado

## Rede

Interface de rede: Automático  
Configurações: Não Conectado  
Atual:  
TCP/IP:  
Status: Ativar  
Host name da impressora: IVL-EXP  
{IPv4:  
Status DHCPv4: Desativar  
Status Bonjour: Desativar  
Endereço IP: Não-Definido  
Máscara sub-rede: Não-Definido  
Gateway padrão: Não-Definido  
IPv6:  
Status: Ativar  
Status DHCPv6: Ativar  
Status RA: Ativar  
Manual: Não-Definido  
DHCPv6(Stateful): Não-Definido  
RA(Stateless): Não-Definido  
LinkLocal: Não-Definido  
AppleTalk: Ativar

## Toner disponível

### ALERTA

Recomendamos a utilização de consumíveis da nossa própria marca. Não seremos em caso algum responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.



[ 0651237891 ]

# página de status



MFP

ECOSYS M2035dn

Versão do firmware 2PK\_2000.X02.051 2015.10.16

09/30/2024 15:44  
[2PM\_1000.005.001] [2PM\_1100.001.004] [2PL\_7000.001.006]

## Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum  
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

## Configurações de grupo

Nenhum

## Configurações de impressão

Cópias: 1  
Tipo de mídia padrão: Nenhum  
Modo KIR: Ativar  
Resolução: Modo 1200 Rápido

## EcoPrint

Status: Desativar

## Configurações Disp. Comum

Nível de inativ.:  
Rede: Ativar  
Tempo de dormir: 120 Minutos  
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos  
Band. MP Vazia: Ativar

## Status da opção

Processador de docum.: Instalar  
Alimentador de papel 2: Não instalado  
Alimentador de papel 3: Não instalado  
Placa de memória: Não instalado  
Card Authentication (B): Não instalado

## Rede

Interface de rede  
Configurações: Automático  
Atual: 100BASE-TX Full

## TCP/IP

Status: Ativar  
Host name da impressora: KM433B92

## IPv4

Status DHCPv4: Desativar  
Status Bonjour: Ativar  
Endereço IP: 10.0.9.199  
Máscara sub-rede: 255.255.240.0  
Gateway padrão: 10.0.0.1

## IPv6

Status: Desativar  
Status DHCPv6: Ativar  
Status RA: Ativar  
Manual: Não-Definido  
DHCPv6(Stateful): Não-Definido  
RA(Stateless): Não-Definido  
LinkLocal: Não-Definido

## Configurações de trabalho

Nome trab.: doc  
Bloqueio de interface  
Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Armazenagem USB: Desbloquear  
Opção de Interface: Desbloquear

## Memória

Tamanho padrão: 512 MB  
Slot opção: 0 MB  
Quantidade total: 512 MB  
Disco de RAM: Ativado  
Tam. disco de RAM: 32 MB

## Emulação

Emulação: KPDL(AUTO)  
Modo AES: Ativado  
Erro de impressão: Desativado  
Cronômetro limpeza erro: Ativado  
Cache de fontes (máx.): 0 Bytes  
Cache formulários (máx.): 0 Bytes

## Config. de digitalização

Formato arq.: PDF  
Resolução: 300x300dpi  
Qualidade: Texto + foto


## Configurações de cópia

Qualidade: Texto + foto  
Intercalar: Ativar

## Contadores

Copiar	28675
Impressora	212409
Total	241084
Tamanho papel	
A4	240840
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	148
Carta	14
Extrato	0
Outro 1	12
Outro 2	70
Páginas digitalizadas	
Copiar	21992
Outro	60453
Total	82445

## Toner disponível



# Página de status

MFP

## ECOSYS M2035dn



Versão do firmware ZPK\_2000.X02.051 2015.10.16

30/09/2024 15:58  
[2PM\_1000.005.003] [2PM\_1100.001.004] [2PL\_7000.001.005]

### Config. Papel

Tamanho/tipo bandeja MP: A4/Comum  
Tamanho/tipo cassete 1: A4/Comum

### Configurações de grupo

Nenhum

### Configurações de impressão

Cópias: 1  
Tipo de mídia padrão: Nenhum  
Modo KIR: Ativar  
Resolução: Modo 1200 Rápido

### EcoPrint

Status: Desativar

### Configurações Disp. Comum

Nível de inativ.: Poup. de energia  
Rede: Ativar  
Tempo de dormir: 30 Minutos  
Tempo limite alim. form.: 30 Segundos  
Band. MP Vazia: Ativar

### Status da opção

Processador de docum.: Instalar  
Alimentador de papel 2: Não instalado  
Alimentador de papel 3: Não instalado  
Placa de memória: Não instalado  
Card Authentication (B): Não instalado

### Rede

Interface de rede: Automático  
Configurações: 1000BASE-T  
Atual:

### TCP/IP

Status: Ativar  
Host name da impressora: IMP-TN-RH

### IPv4

Status DHCPv4: Desativar  
Status Bonjour: Ativar  
Endereço IP: 192.168.5.120  
Máscara sub-rede: 255.255.255.0  
Gateway padrão: 192.168.5.3

### IPv6

Status: Desativar  
Status DHCPv6: Ativar  
Status RA: Ativar  
Manual: Não-Definido  
DHCPv6(Stateful): Não-Definido  
RA(Stateless): Não-Definido  
LinkLocal: Não-Definido

### Configurações de trabalho

Nome trab.: doc

### Bloqueio de interface

Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Armazenagem USB: Desbloquear  
Opção de Interface: Desbloquear

### Memória

Tamanho padrão: 512 MB  
Slot opção: 0 MB  
Quantidade total: 512 MB  
Disco de RAM: Ativado  
Tam. disco de RAM: 32 MB

### Emulação

Emulação: KPDL(AUTO)  
Modo AES: Ativado  
Erro de impressão: Desativado  
Cronômetro limpeza erro: Ativado  
Cache de fontes (máx.): 819200 Bytes  
Cache formulários (máx.): 400000 Bytes

### Config. de digitalização

Formato arq.: PDF  
Resolução: 300x300dpi  
Qualidade: Texto + foto

### Configurações de cópia

Qualidade: Texto + foto  
Intercalar: Ativar

### Contadores

Copiar: 103606  
Impressora: 240891  
Total: 404497

### Tamanho papel

A4: 404495  
B5: 0  
A5: 0  
Folio: 0  
Legal: 0  
Carta: 0  
Extrato: 0  
Outro 1: 2  
Outro 2: 0

### Páginas digitalizadas

Copiar: 34814  
Outro: 17508  
Total: 52322

### Toner disponível

#### ALERTA

Recomendamos a utilização de consumíveis da nossa própria marca. Não seremos em caso algum responsáveis por eventuais danos causados pela utilização de consumíveis de terceiros neste equipamento.

Serial Number  
Firmware

X3U9091983  
FC31G8

Color Pages  
BW Pages

12319  
1647

Blank Pages  
Total Pages

78  
14044